

Varenummer: 13HD5W

13 tommer skærm (hvid)

Denne 13-tommer Full HD-skærm har en solid ramme og er egnet til brug på skrivebord og vægmontering. Skærmen har et LED-IPS panel, som giver krystalklar billedkvalitet og en betragtningsvinkel på hele 178°. 13HD5W tilsluttes ved hjælp af HDMI, VGA, BNC eller RCA.

- 1920 x 1080 opløsning (Full HD)
- Tilslutninger: HDMI, VGA, BNC, RCA
- Montering: skrivebord, væg
- Dimensioner: 318 x 200 x 33 mm







© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A
2620 Albertslund
Danmark

Telefon: 89 88 42 29
Fax: 89 88 29 14
E-mail: info@beetronics.dk
Web: www.beetronics.dk

Generelt

Fabrikant	Beetronics
Varenummer	13HD5W
Produktnavn	13 tommer skærm (hvid)
Garanti	2 år

Panel

Diagonal størrelse	13.3 tommer (339 mm)
Højde-breddeforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Medfødt opløsning	1920 x 1080
Understøttede opløsninger	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel pr. tomme	165 PPI
Lysstyrke	400 cd/m2
Kontrast	1000:1
System	PAL/NTSC/SECAM
Betragtningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A
2620 Albertslund
Danmark

Telefon: 89 88 42 29
Fax: 89 88 29 14
E-mail: info@beetronics.dk
Web: www.beetronics.dk

Tilslutninger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
3,5mm udgang	1x
USB-A	1x indbygget USB-medieafspiller

Størrelse & vægt

Farve	Hvid
Vægt	600 gram (1000 gram med stand)
Bredde	318 mm
Tykkelse	33 mm

Egenskaber og funktioner

Audio	Indbygget højttaler
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal
Dæmpbar	Justerbar styrke af baggrundsbelysning
Spejling	Billedet kan spejles, horizontalt og vertikalt

Strøm

Indgangsspænding	DC 9-33V
Forbrug	7.5 Watt
Strømadapter	Indgang: AC100-240V, 50/60Hz, Udgang: 12V-2A

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A
2620 Albertslund
Danmark

Telefon: 89 88 42 29
Fax: 89 88 29 14
E-mail: info@beetronics.dk
Web: www.beetronics.dk

Miljø

Driftstemperatur	-20°C til +60°C
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C
Driftsfugtighed	20% - 80% ikke kondenserende

Montering

Vægmontering	VESA (75 mm)
Indbygget	Muligt, ingen tilbehør til rådighed
Stand	Justerbar og aftagelig

Certificeringer og standarder

Certificeringer	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, CCC

Pakkens indhold


Pakkens indhold	Skærm, Adapter, Fjernbetjening, Manual, Stand

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A
2620 Albertslund
Danmark

Telefon: 89 88 42 29
Fax: 89 88 29 14
E-mail: info@beetronics.dk
Web: www.beetronics.dk



© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A
2620 Albertslund
Danmark

Telefon: 89 88 42 29
Fax: 89 88 29 14
E-mail: info@beetronics.dk
Web: www.beetronics.dk